

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Русский свет Интеграция» (ООО "РС Интеграция").
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 125040, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Беговой вн. тер. г., Ленинградский проспект, д 15, стр. 10.
ОГРН: 1215000039781. ИНН: 5047250478.
Телефон: +74952473737, адрес электронной почты: info@russvet.ru. Договор № 01/21/09-2026 от 06.02.2026.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

NINGBO HANDIAN CABLE CO., LTD.
Место нахождения: No 1999 Cidong Road, Binhai development district Cixi, Ningbo, Китай.
Адрес места осуществления деятельности: No 1999 Cidong Road, Binhai development district Cixi, Ningbo, Китай.
Координаты ГЛОНАСС: 30.139444, 121.556389

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (ОС ООО «НОРМАТЕСТ»). Место нахождения: 115054, Россия, г. Москва, муниципальный округ Замоскворечье вн. тер. г., пер Большой Строченовский, д. 22/25, стр. 1. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, г. Москва, переулок Строченовский Б., дом 22/25 строение 1, Этаж 1, помещение II, комната 18. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11AB03, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 19.06.2015 года. Телефон: +7 4950115693. Адрес электронной почты: normatest@inbox.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели связи симметричные парной скрутки (витая пара), не распространяющие горение, с числом пар медных или из омеднённого алюминия жил от 1 до 4, номинальным диаметром от 0,45 до 0,64 мм, на номинальное напряжение до 48 В переменного тока, конструкции: F/UTP, S/FTP, SF/UTP, U/FTP, U/UTP, товарного знака «ТОКОВ ELECTRIC», артикулы согласно Приложению №1 на 2 листах, выпускаемые в соответствии с технической документацией изготовителя № 2026-01/19 от 19.01.2026 г. Серийный выпуск.

код ОКПД 2	27.32.13.150
код ТН ВЭД	8544 49 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № НМ93-272/07-2026 от 23.07.2026, выданного Испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» (ИЦ «СЗРЦ ТЕСТ»), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21НМ93. Акта анализа состояния производства № 01-СС/21-05/26 от 25.05.2026, выданного Органом по сертификации «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (ОС ООО «НОРМАТЕСТ») (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.11AB03). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Обозначение и наименование национального стандарта, включенного в перечень документов по стандартизации, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента и показатели пожарной опасности, согласно Приложению №2 на 1 листе.
Хранение кабелей осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией и при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других примесей, при температуре от -20°C до +50°C. Верхнее значение относительной влажности воздуха – 98% при 25°C. Срок службы кабелей в наружной оболочке из поливинилхлорида – 30 лет, в наружной оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов – 40 лет.
Дата изготовления единицы продукции – 20.05.2026 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 30.09.2026 по 29.09.2031



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
М.П. Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

(подпись)

Нуйкова Карина Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

Киселёв Владимир Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-CN.AB03.B.00147/26

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Продукция, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричные парной скрутки (витая пара), не распространяющие горение, с 4 парами медных жил, номинальным диаметром от 0,45 до 0,64 мм, на номинальное напряжение до 48 В переменного тока, конструкции: F/UTP, S/FTP, SF/UTP, U/FTP, U/UTP товарного знака «ТОКОВ ELECTRIC»:	Техническая документация изготовителя № 2026-01/19 от 19.01.2026
		- не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, в полиэтиленовой изоляции, в наружной оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, исполнение нг(A)-HF, артикулы: TKE-C06-F42-5E-305-LSZH, TKE-C06-U/U42-5E-305-LSZH, TKE-C10-F42-5E-305-LSZH, TKE-C10-U/U42-5E-305-LSZH, TKE-C11-F42-5E-305-LSZH, TKE-C11-U/U42-5E-305-LSZH, TKL-C06-F42-5E-305-LSZH, TKL-C06-U42-5E-305-LSZH, TKL-C10-F42-5E-305-LSZH, TKL-C10-U42-5E-305-LSZH, TKL-C11-F42-5E-305-LSZH, TKL-C11-U42-5E-305-LSZH, TKP-C06-F/UTP-42-6-305-LSZH, TKP-C06-F42-5E-305-LSZH, TKP-C06-SF-42-5E-305-LSZH, TKP-C06-SF-42-6A-305-LSZH, TKP-C06-SF-42-7-305-LSZH, TKP-C06-SF-42-7A-305-LSZH, TKP-C06-SF-42-81-305-LSZH, TKP-C06-SF-STR-7-305-LSZH, TKP-C06-U/UTP-42-6-305-LSZH, TKP-C06-U/UTP-STR-5E-LSZH, TKP-C06-U42-5E-305-LSZH, TKP-C06-U42-6A-305-LSZH, TKP-C06-UF-42-6A-305-LSZH, TKP-C06-U-STR-6-LSZH, TKP-C08-F/UTP-42-6-305-LSZH, TKP-C08-SF-42-6A-305-LSZH, TKP-C08-SF-42-7-305-LSZH, TKP-C08-SF-42-7A-305-LSZH, TKP-C08-SF-42-81-305-LSZH, TKP-C08-SF-STR-7-305-LSZH, TKP-C08-U/UTP-42-6-305-LSZH, TKP-C08-U42-6A-305-LSZH, TKP-C08-UF-42-6A-305-LSZH, TKP-C08-U-STR-6-LSZH, TKP-C10-F/UTP-42-6-305-LSZH, TKP-C10-F42-5E-305-LSZH, TKP-C10-SF-42-5E-305-LSZH, TKP-C10-SF-42-6A-305-LSZH, TKP-C10-SF-42-7-305-LSZH, TKP-C10-SF-42-7A-305-LSZH, TKP-C10-SF-42-81-305-LSZH, TKP-C10-SF-STR-7-305-LSZH, TKP-C10-U/UTP-42-6-305-LSZH, TKP-C10-U/UTP-STR-5E-LSZH, TKP-C10-U42-5E-305-LSZH, TKP-C10-U42-6A-305-LSZH, TKP-C10-UF-42-6A-305-LSZH, TKP-C10-U-STR-6-LSZH, TKP-C11-F42-5E-305-LSZH, TKP-C11-SF-42-5E-305-LSZH, TKP-C11-U/UTP-STR-5E-LSZH, TKP-C11-U42-5E-305-LSZH, TKE-C10-U/UTP-42-5E-305-LSZH;	



М.П. Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

Нуйкова Карина Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

Киселёв Владимир Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-CN.АБ03.В.00147/26

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Продукция, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричные парной скрутки (витая пара), не распространяющие горение, с 4 парами медных жил, номинальным диаметром от 0,45 до 0,64 мм, на номинальное напряжение до 48 В переменного тока, конструкции: F/UTP, S/FTP, SF/UTP, U/FTP, U/UTP товарного знака «ТОКОВ ELECTRIC»:	Техническая документация изготовителя № 2026-01/19 от 19.01.2026
		- не распространяющие горение при одиночной прокладке, в полиэтиленовой изоляции, в наружной оболочке из поливинилхлорида, артикулы: ТКЕ-С06-F/UTP-42-5Е-305, ТКЕ-С06-F12-5Е-305-PVC, ТКЕ-С06-F22-5Е-305-PVC, ТКЕ-С06-U/UTP-42-5Е-305, ТКЕ-С06-U12-5Е-305-PVC, ТКЕ-С06-U22-5Е-305-PVC, ТКЕ-С10-F12-5Е-305-PVC, ТКЕ-С10-F22-5Е-305-PVC, ТКЕ-С10-U12-5Е-305-PVC, ТКЕ-С10-U22-5Е-305-PVC, ТКЛ-С06-F42-5Е-305-PVC, ТКЛ-С06-F42ССА-5Е-305-PVC, ТКЛ-С06-U42-5Е-305-PVC, ТКЛ-С06-U42ССА-5Е-305-PVC, ТКЛ-С10-F42-5Е-305-PVC, ТКЛ-С10-F42ССА-5Е-305-PVC, ТКЛ-С10-U42-5Е-305-PVC, ТКЛ-С10-U42ССА-5Е-305-PVC, ТКЛ-С11-F42-5Е-305-PVC, ТКЛ-С11-F42ССА-5Е-305-PVC, ТКЛ-С11-U42-5Е-305-PVC, ТКЛ-С11-U42ССА-5Е-305-PVC, ТКР-С06-F42-5Е-305-PVC, ТКР-С06-SF/UTP-42-5Е-305, ТКР-С06-U42-5Е-305-PVC, ТКР-С08-F/UTP-42-6-305, ТКР-С08-U/UTP-42-6-305, ТКР-С10-F42-5Е-305-PVC, ТКР-С10-U42-5Е-305-PVC, ТКР-С11-F42-5Е-305-PVC, ТКР-С11-U42-5Е-305-PVC	



М.П. **Руководитель**
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Нуйкова Карина Николаевна
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Киселёв Владимир Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-CN.AB03.B.00147/26
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение документа	Наименование документа	Подтверждаемые показатели
- для кабелей в исполнении нг(А)-HF:		
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Раздел 4, пункты 5.1, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7: (Класс пожарной опасности кабельных изделий - П1б.8.1.2.1: Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке по категории А (ПРГП) – П1б; Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов кабельного изделия (ПКА) – 1, Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия (ПТПМ) – 2; Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) – 1)
- для кабелей без обозначения:		
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Раздел 4, пункты 5.1, 5.2 (Класс пожарной опасности кабельных изделий – О1.8.2.5.4: Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке (ПРГО) – О1)



М.П. Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Нуйкова Карина Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

Киселёв Владимир Михайлович
(фамилия, имя, отчество)